

**TESTY NASKÓRKOWE - POLSKI STANDARD (30 alergenów)
(koszt badania - 450 zł)**

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 1. | P-014A Dwuchromian potasu 0,5% waz. | 16. | C-009C Metylochloizotiazolinon + Metyloizotiazolinon (50ppm)+ Metylochloizotiazolinon (150ppm) 0,01% waz. |
| 2. | C-017A Chlorek kobaltu (II) sześciowodny 1,0% waz | 17. | H-031B Wodoronadtlenek linalolu 0,5% waz. |
| 3. | N-002A Siarczan niklu sześciuowodniony 5,0% waz. | 18. | H-032B Wodoronadtlenek limonenu 0,2% waz. |
| 4. | S-013 Chlorek cyny (II) 1% waz. | 19. | D-049E Metylodibromoglutaronitryl 0,5% waz. |
| 5. | H-010 2-hydroksyetylometakrylan 2% waz. | 20. | Mx-25 Mieszanka zapachowa II 14% waz. |
| 6. | C-020 Kalafonia 20% waz | 21. | M-035D Metyloizotiazolinon 0,2% waz. |
| 7. | Mx-03C Mieszanka parabenów 16% waz. | 22. | S-011 Pirosiarczyn sodu 1% waz. |
| 8. | W-001 Alkohol lanoliny (alkohol wełny) 30% waz. | 23. | B-003B Benzoizotiazolinon 0,1% waz. |
| 9. | E-002 Żywica epoksydowa, bisfenol A 1,0% waz. | 24. | D-065 Glukozyd Decylowy 5% waz. |
| 10. | B-001 Żywica Myroxylon Pereirae (balsam peruwiański) 25% waz. | 25. | C-035 Karwon 5% waz. |
| 11. | M-003A 2-Merkaptobenzotiazol 2,0% waz. | 26. | P-006 Parafenylenodiamina 1,0% waz. |
| 12. | F-002C Formaldehyd 1% waz. | 27. | D-002 Siarczan 2,5-diaminotoluenu 1% waz. |
| 13. | Mx-07 Mieszanka zapachowa I 8% waz. | 28. | Mx-01 Mieszanka tiuramów 1,0% waz. |
| 14. | S-017 Uwodniony czterochlorek sodowy palladu 3% waz. | 29. | Mx-26 Mieszanka błękitu zawiesinowego 106/124 1% waz. |
| 15. | P-022 Propolis 10% waz. | 30. | S-005 Seskwioleinian sorbitanu 20% waz. |