

**TESTY NASKÓRKOWE – POLSKI STANDARD ROZSZERZONY ( 50 alergenów)  
(koszt badania - 700 zł)**

1.	P-014A Dwuchromian potasu 0,5% waz.	26.	I-004 N-fenylo-N-izopropylo-4-fenylendiamina 0,1% waz.
2.	C-017A Chlorek kobaltu (II) sześciowodny 1,0% waz	27.	B-024 Żywica 4-tert-butyloformaldehydowa 1% waz.
3.	N-002A Siarczan niklu sześciuwodniony 5,0% waz.	28.	S-011 Pirosiarczyn sodu 1% waz.
4.	M-004 Chlorek rtęci 0,1% waz.	29.	B-015B 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 0,5% waz.
5.	S-013 Chlorek cyny (II) 1% waz.	30.	D-044A Diazolidynylomocznik 2% waz.
6.	H-010 2-hydroksyetylometakrylan 2% waz.	31.	I-001A Imidazolidynylomocznik 2% waz.
7.	C-020 Kalafonia 20% waz	32.	Mx-29B Mieszanka roślin złożonych 2,5% waz.
8.	Mx-03C Mieszanka parabenów 16% waz.	33.	B-003B Benzoizotiazolinon 0,1% waz.
9.	W-001 Alkohol lanoliny (alkohol wełny) 30% waz.	34.	O-004 2-n-Oktylo-4-izotiazolin-3-on 0,1% waz.
10.	E-002 Żywica epoksydowa, bisfenol A 1,0% waz.	35.	D-065 Glukozyd Decylowy 5% waz.
11.	B-001 Żywica Myroxylon Pereirae (balsam peruwiański) 25% waz.	36.	L-004 Poliglukozyd laurylowy 3% waz.
12.	M-003A 2-Merkaptobenzotiazol 2,0% waz.	37.	A-005 4-Aminoazobenzen 0,25% waz.
13.	F-002C Formaldehyd 1% waz.	38.	C-035 Karwon 5% waz.
14.	Mx-07 Mieszanka zapachowa I 8% waz.	39.	P-006 Parafenylenodiamina 1,0% waz.
15.	S-017 Uwodniony czterochlorek sodowy palladu 3% waz.	40.	D-002 Siarczan 2,5-diaminotoluenu 1% waz.
16.	C-007A Quaternium 15 1,0% waz.	41.	Mx-01 Mieszanka tiuramów 1,0% waz.
17.	P-022 Propolis 10% waz.	42.	Mx-28B Mieszanka galusanów 1,5% waz.
18.	C-009C Metylochloizotiazolinon + Metyloizotiazolinon (50ppm)+ Metylochloizotiazolinon (150ppm) 0,01% waz.	43.	S-018 Laurylosiarczan sodu 0,25% wod
19.	H-031B Wodoronadtlenek linalolu 0,5% waz.	44.	Mx-26 Mieszanka błękitu zawiesinowego 106/124 1% waz.
20.	H-032B Wodoronadtlenek limonenu 0,2% waz.	45.	S-005 Seskwioleinian sorbitanu 20% waz.
21.	D-049E Metylodibromoglutaronitryl 0,5% waz.	46.	S-004 Oleinian sorbitanu 5% waz.
22.	Mx-25 Mieszanka zapachowa II 14% waz.	47.	A-004 Amerchol L 101 50% waz.
23.	M-035D Metyloizotiazolinon 0,2% waz.	48.	Z-007B Chlorek cynku 1% waz.
24.	Mx-18 Mieszanka seskwiterpenów laktonowych 0,1% waz.	49.	Mx-06 Mieszanka karbaminianów 3% waz.
25.	Mx-05A Mieszanka merkaptanów 2,0% waz.	50.	Mx-04 Mieszanka czarnej gumy 0,6% waz.

**TESTY NASKÓRKOWE - POLSKI STANDARD ( 30 alergenów)  
(koszt badania - 420 zł)**

1.	P-014A Dwuchromian potasu 0,5% waz.	16.	C-009C Metylochloroizotiazolinon + Metyloizotiazolinon (50ppm)+ Metylochloroizotiazolinon (150ppm) 0,01% waz.
2.	C-017A Chlorek kobaltu (II) sześciowodny 1,0% waz	17.	H-031B Wodoronadtlenek linalolu 0,5% waz.
3.	N-002A Siarczan niklu sześciowodniony 5,0% waz.	18.	H-032B Wodoronadtlenek limonenu 0,2% waz.
4.	S-013 Chlorek cyny (II) 1% waz.	19.	D-049E Metylodibromoglutaronitryl 0,5% waz.
5.	H-010 2-hydroksyetylometakrylan 2% waz.	20.	Mx-25 Mieszanka zapachowa II 14% waz.
6.	C-020 Kalafonia 20% waz	21.	M-035D Metyloizotiazolinon 0,2% waz.
7.	Mx-03C Mieszanka parabenów 16% waz.	22.	S-011 Pirosiarczyn sodu 1% waz.
8.	W-001 Alkohol lanoliny (alkohol wełny) 30% waz.	23.	B-003B Benzoizotiazolinon 0,1% waz.
9.	E-002 Żywica epoksydowa, bisfenol A 1,0% waz.	24.	D-065 Glukozyd Decylowy 5% waz.
10.	B-001 Żywica Myroxylon Pereirae (balsam peruwiański) 25% waz.	25.	C-035 Karwon 5% waz.
11.	M-003A 2-Merkaptobenzotiazol 2,0% waz.	26.	P-006 Parafenylenodiamina 1,0% waz.
12.	F-002C Formaldehyd 1% waz.	27.	D-002 Siarczan 2,5-diaminotoluenu 1% waz.
13.	Mx-07 Mieszanka zapachowa I 8% waz.	28.	Mx-01 Mieszanka tiuramów 1,0% waz.
14.	S-017 Uwodniony czterochlorek sodowy palladu 3% waz.	29.	Mx-26 Mieszanka błękitu zawiesinowego 106/124 1% waz.
15.	P-022 Propolis 10% waz.	30.	S-005 Seskwioleinian sorbitanu 20% waz.

**TESTY NASKÓRKOWE – POLSKI STANDARD ( 20 alergenów)  
(koszt badania - 280 zł)**

1.	I-001A Imidazolidynylomocznik 2% waz.	11.	Mx-01 Mieszanka tiuramów 1,0% waz.
2.	Mx-29B Mieszanka roślin złożonych 2,5% waz.	12.	Mx-28B Mieszanka galusanów 1,5% waz.
3.	B-003B Benzoizotiazolinon 0,1% waz.	13.	S-018 Laurylosiarczan sodu 0,25% wod
4.	O-004 2-n-Oktylo-4-izotiazolin-3-on 0,1% waz.	14.	Mx-26 Mieszanka błękitu zawiesinowego 106/124 1% waz.
5.	D-065 Glukozyd Decylowy 5% waz.	15.	S-005 Seskwioleinian sorbitanu 20% waz.
6.	L-004 Poliglucozyd laurylowy 3% waz.	16.	S-004 Oleinian sorbitanu 5% waz.
7.	A-005 4-Aminoazobenzen 0,25% waz.	17.	A-004 Amerchol L 101 50% waz.
8.	C-035 Karwon 5% waz.	18.	Z-007B Chlorek cynku 1% waz.
9.	P-006 Parafenylenodiamina 1,0% waz.	19.	Mx-06 Mieszanka karbaminianów 3% waz.
10.	D-002 Siarczan 2,5-diaminotoluenu 1% waz.	20.	Mx-04 Mieszanka czarnej gumy 0,6% waz.

**TESTY NASKÓRKOWE  
ZESTAW KOSMETYKI - substancje zapachowe, myjące, konserwanty  
(koszt badania - 420 zł)**

1.	P-014A Dwuchromian potasu 0,5% waz.	16.	M-035D Metyloizotiazolinon 0,2% waz.
2.	C-017A Chlorek kobaltu (II) sześciowodny 1,0% waz	17.	S-011 Pirosiarczyn sodu 1% waz.
3.	S-013 Chlorek cyny (II) 1% waz.	18.	D-065 Glukozyd Decylowy 5% waz.
4.	H-010 2-hydroksyetylometakrylan 2% waz.	19.	C-035 Karwon 5% waz.
5.	C-020 Kalafonia 20% waz	20.	S-005 Seskwioleinian sorbitanu 20% waz.
6.	Mx-03C Mieszanka parabenów 16% waz.	21.	C-007A Quaternium 15 1,0% waz.
7.	W-001 Alkohol lanoliny (alkohol wełny) 30% waz.	22.	B-015B 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 0,5% waz.
8.	B-001 Żywica Myroxylon Pereirae (balsam peruwiański) 25% waz.	23.	D-044A Diazolidynylomocznik 2% waz.
9.	F-002C Formaldehyd 1% waz.	24.	I-001A Imidazolidynylomocznik 2% waz.
10.	Mx-07 Mieszanka zapachowa I 8% waz.	25.	L-004 Poliglucozyd laurylowy 3% waz.
11.	P-022 Propolis 10% waz.	26.	Mx-28B Mieszanka galusanów 1,5% waz.
12.	H-031B Wodoronadtlenek linalolu 0,5% waz.	27.	S-004 Oleinian sorbitanu 5% waz.
13.	H-032B Wodoronadtlenek limonenu 0,2% waz.	28.	A-004 Amerchol L 101 50% waz.
14.	D-049E Metylodibromoglutaronitryl 0,5% waz.	29.	Z-007B Chlorek cynku 1% waz.
15.	Mx-25 Mieszanka zapachowa II 14% waz.	30.	S-018 Laurylosiarczan sodu 0,25% wod

**TESTY NASKÓRKOWE**  
**MATERIAŁY DENTYSTYCZNE - PACJENCI**  
**(koszt badania - 280zł)**

1.	M-013 Metakrylan metylu 2,0% waz.
2.	T-018 Dimetakrylan trójetylenoglikolu 2,0%waz.
3.	E-007 Dwumetakrylan glikolu etylenowego 2,0% waz.
4.	H-013 BIS-GMA 2% waz.
5.	H-010 Metakrylan 2-hydroksyetylu 2.0%waz.
6.	T-027 Metakrylan tetrahydrofurfurylu 0,2% waz
7.	B-017 Dimetakrylan butano-1 ,4-diolu 2,0% waz.
8.	G-003A Aldehyd glutarowy 0,2% waz.
9.	M-006B 2,2-bis(4-(2-metakrylo-oksyetoksy) fenylopropan 2,0% waz
10.	H-004 Diakrylan 1,6-heksanodiolu 0,1% waz.
11.	D-045 Metakrylan N,N-dimetyloaminoetylu 0,2% waz
12.	P-014A Dwuchromian potasu 0,5% waz.
13.	C-017A Chlorek kobaltu (II) sześciuowodniony 1% waz.
14.	N-002A Siarczan niklu 5,0% waz.
15.	M-004 Chlorek rtęci 0,1% waz.
16.	C-020 Kalafonia 20,0% waz.
17.	E-002 Żywica epoksydowa, Bisfenol A 1,0% waz.
18.	B-001 Żywica Myroxylon Pereirae (balsam peruwiański) 25% waz. 25% waz.
19.	S-017 Czterochlorek sodowy palladu uwodniony 3,0% waz.
20.	G-005B Tiosiarczan sodowy złota 2,0% waz.

**TESTY NASKÓRKOWE  
MATERIAŁY DENTYSTYCZNE - PERSONEL  
(koszt badania - 140zł)**

1.	M-013 Metakrylan metylu 2,0% waz.
2.	T-018 Dimetakrylan trójetylenoglikolu 2,0%waz.
3.	E-007 Dwumetakrylan glikolu etylenowego 2,0% waz.
4.	H-013 BIS-GMA 2% waz.
5.	H-010 Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA) 2% waz.
6.	T-027 Metakrylan tetrahydrofurfurylu 2% waz.
7.	B-017 Dimetakrylan butano-1 ,4-diolu 2% waz.
8.	G-003A Aldehyd glutarowy 0,2% waz
9.	C-020 Kalafonia 20,0% waz.
10.	C-035 Karwon 5% waz.

**TESTY NASKÓRKOWE  
ZESTAW METALE  
(koszt badania - 224zł)**

1.	P-014A Dwuchromian potasu 0,5% waz.
2.	C-017A Chlorek kobaltu (II) sześciowodny 1,0% waz
3.	N-002A Siarczan niklu sześciowodniony 5,0% waz.
4.	M-004 Chlorek rtęci 0,1% waz.
5.	S-013 Chlorek cyny (II) 1% waz.
6.	S-017 Czterochlorek sodowy palladu uwodniony 3,0% waz.
7.	T-042 Tytan 10% pet.
8.	Z-009 Dwutlenek cyrkonu 0,1% waz.
9.	V-002 Wanad 5% waz.
10.	A-022 Chlorek aluminium sześciowodniony 2,0% waz
11.	C-022 Siarczan miedzi 2,0% waz.
12.	M-030 Molibden 5% waz.
13.	I-014 Iryd 1% waz.
14.	T-047 Tantal 1% waz.
15.	G-005B Tiosiarczan sodowy złota 2% waz.
16.	S-007 Azotan srebra 1% wod.

**TESTY NASKÓRKOWE**  
**METAKRYLANY - kleje, stomatologia, inne**  
**(koszt badania - 378zł)**

1.	M-013 Metakrylan metylu 2% waz.
2.	T-018 Dimetakrylan trójetylenoglikolu 2% waz.
3.	E-007 Dwumetakrylan glikolu etylenowego 2% waz.
4.	H-013 BIS-GMA 2% waz.
5.	H-010 Metakrylan 2-hydroksyetylu 2% waz
6.	T-027 Metakrylan tetrahydrofurfurylu 2% waz
7.	B-017 Dimetakrylan butano-1,4-diolu 2% waz.
8.	G-003A Aldehyd glutarowy 0,2% waz.
9.	M-006B 2,2-bis(4-(2-metakrylo-oksyetoksy)fenylopropan (BIS-EMA) 2% waz.
10.	H-004 Diakrylan 1,6-heksanodiolu 0,1% waz.
11.	D-045 Metakrylan N,N-dimetyloaminoetylu 0,2% waz
12.	B-021 Metakrylan butylu 2% waz.
13.	H-018 2-hydroksypropylometakrylan 2% waz
14.	U-004 Dimetakrylan uretanu 2% waz.
15.	M-007 Dimetakrylan Bisfenolu A, BIS-MA 2% waz.
16.	T-029 Dimetakrylan tetraetylenoglikolu 2% waz
17.	I-019 Akrylan izobornylu 0,1% waz
18.	E-004 Akrylan metylu 0,1% waz.
19.	H-009 Akrylan 2-hydroksyetylu 0,1% waz.
20.	E-012 Metakrylan etylu 2% waz.
21.	B-016 Diakrylan butylo-1,4-diolu 0,1% waz.
22.	D-009 Diakrylan dietylenoglikolu 0,1% waz.
23.	T-023 Diakrylan tripropylenoglikolu 0,1% waz.
24.	T-021 Traiakrylan trimetylopropanu 0,1% waz.
25.	T-017 Diakrylan trietylenoglikolu 0,1% waz.
26.	M-023 N,N-metylenobisakrylamid 1% waz.
27.	B-018 Akrylan butylu 0,1% waz.